

Guide to Creating Temporary and Restricted Access for Developers in PostgreSQL

• لاوی کسرگتسپ رد ناگدن هدهع سوت یارب دودحم و تقوم یسرتسد داجیا یامنهار

ی سرتسد داجی ا یامنه ار

یارب دودحم و تقوم

رد ناگدن هدهعسوت

لاوی کسرگتسپ

یور ناگدن هدهعسوت یارب تیری دم لباق و تقوم، هدهلرتنک یسرتسد داجی، دنتسم نی افده یسرتسد حطس اب و صخشتم تدم یارب طقف هدهدهعسوت ره هکیروطه؛ تس ا هداد هاگیاپ دوش لصتم هداد هاگیاپ هب دناوتب زاین دروم حطس یارب شقن کی ادتبا. دنوشن هداد ربراک ره هب امیق تسم اهزوجم تس ا رتهب راتخاس نی ا رد. دنوشیم شقن نآ وضع تقوم ناربراک سپس و دوشیم داجی یسرتسد

لاوی کسرگتسپ هب لاصتا

:دیوش هداد هاگیاپ هب طوبرم داپ دراو ادتبا

```
psql -U postgres
```

:لاثم نی ا رد. دیوش لصتم رظن دروم هداد هاگیاپ هب سپس

```
\c devops_test
```

یسرتسد حطس صوصخم شقن داجی

حطس یارب کرتشم شقن کی، هدهدهعسوت ره هب اهزوجم میقتسم صاصتخا یاجهب تس ا رته دوش داجی یسرتسد

```
CREATE ROLE devops_test_rw NOLOGIN;
```

هداد هاگیاپ هب لاصتا زوجم نداد

```
GRANT USAGE ON SCHEMA public TO devops_test_rw;
```