

راکدوخ تلواح: یموب پاینیم لنپ رد رفس میظنت و

تروصه ب ار `dialog` و `page` رصانع شیم و پاینیم یارجا هخرچ Analytics هنوزفا، یموب پاینیم رد دنکیم لیدبت رفس یاهدادیور ه ب راکدوخ.

دندوشیم تبث راکدوخ ییاهزیچ هچ

- دوشیم هتخاس رفس غورش دادیور، پاینیم ندش ردنر اب.
- تبث هلحرم ناونع ه ب دوخ ینف هسانش اب، شیم ماگنه `dialog` ای `page` رصنع ره دوشیم.
- دوشیم یراده گن یشیازفا تروصه ب رفس ره لخاد اهدادخر بیترت.
- لیلد و هدشوغل هجیتن اب رفس، دوش هتسب حیرص هجیتن نودب پاینیم رگا `app_closed` دباییم نایاپ.

`checkout` دننام؛ دشاب ساسحریغ و هاتوک، رادیاپ دیاب رصانع هسانش: **هتکن**، ربراک تااعالطا و شرافس هرامش، شیم نلباق نتم، `error-network` ای `payment-confirmation` دینکن هدفاتسا ID ناونع ه ب ار.

ناسپا لنپ رد رفس میظنت

روبع خرن هب ساجم، فیق تخاس یارب اما؛ دوشیم ماچنا لنپ فیرعت زلقتسم اهدادیور تبث دوش داجیا لاعف فیرعت کی دیاب اطخ صیخشت و لحارم.

- دینک زاب ار رظن دروم پاینیم، **امش یاه پاینیم** یونم زا.
- دینک باختنا ار **اهرفس میظنت** و دیورب **اهرفس** ه نابز ه ب.
- دینک زب ار **دیج فیرعت** همکد.
- یارب **لیدبت فیق** ای ریذپ فاطعنا ریسیم یارب **رفس**: دینک باختنا ار فیرعت عون، لحارم صخشم بیترت.
- دیراد هگن نشور ار **دشاب لاعف فیرعت** ه نیزگ و دینک دراو یسراف حیضوت و مان.

6. `dialog` ای `page` ابّاقی قد دیاب ه لجرم ره هسانش و عون .دینک هفاضا بیترت هب ار لجرم .
دشاب ربارب XML رد .
7. **هریخ** دسپس و دینک فیرعت Regex ای قی قد قیبطت اب ار اطخ نی ناوق ،زاین تروص رد .
دینزب ار فیرعت .

۱. اهرفس ه نابز هب دورو

ناس با یلجرم لنپ رد «اهرفس میظنت» همکد و «اهرفس» ه نابز

۲. رفس تامیظنت ندرک زاب

اشبور / مینی اپ های شما / ویرایش مینی اپ
داشورد سفرها اطلاعات نسخه تصاویر دیدگاه ها گزارش خرابی کلید امنیتی پیگیری

۳. لجرم ندوزفا و دیدج فیرعت داجیا

اشبور / مینی اپ های شما / تنظیم سفرهای مینی اپ
علیل سفر مینی اپ بومی
لجرم رادیو ینف هسانش و سراف مان اب دیدج رفس فیرعت مرف

اطخ نی ناوق

توضیحات
تعریف نمونه برای مستندات

دیاب ID ، قی قد قیبطت تلاح رد .دنک راداطخ راکدوخ ار رفس دناوتیم گولاید ای هحفص کی هدهاشم
error- ه نومن یارب ؛دوشیم ارجا ID لک یور وگلا ،Regex تلاح رد .دشاب ربارب الماک
(network|timeout) .

تعریف فعال باشد ☒

و رورس کرتشم روتوم .گال یاوتحم ای گولاید نتم هن ،دوشیم ارجا ینف هسانش یور طوقف Regex
دنکیمن ینابی تشپ ار Backreference ای Lookaround و دنکیم هدافتسا RE2 دعاوق را Android
مراحل مرتب شده

+ افزودن مرحله

$\parallel$

تعارف و فعاليت

مراحل مرتب شده

شناسه باید همان ID پایدار عنصر page یا dialog در XML منبأ باشد.

Created 5 September 2026 00:02:50 by a.dadgari

Updated 5 September 2026 00:30:33 by a.dadgari

شناسه پایدار مرحله *

request-start

نوع مرحله -

صفحه

6