

راکدوخ لیلت: ب و پای نی م

رفس ی تس د تبث و

ی موب Analytics ه ب پارپوس قی رط زا و ییاسانش ار هحفص ل خاد یاهریسم SDK، ب و پای نی م رد دواب دهوخ هدافتسا لباق زین PWA هخسن رد دک نی مه. دنکیم لاسرا Appsan

یزاس للاف و ب ص ن

دینک هفاضاب و هژورپ ه ب ار ریز هتسب رتدیج ای `0.1.0` هخسن

```
npm install @appsan-web/mini-web-sdk@^0.1.0
```

Appsan Core `0.1.78`، Appsan Analytics `0.1.0` و Appsan Web Extension `0.0.8` زین نابزیم Android هژورپ رد. تسامزال رتدیج راگزاس هخسن ای `0.0.8`.

```
import { AppsanWeb } from '@appsan-web/mini-web-sdk';

AppsanWeb.analytics.configure({
  autoTrackRoutes: true
});
```

راکدوخ تللاخ

زا اریدعب تارییغت و هیلوا ریسم SDK. تساملاف ضرفشیپ تروصه ب `autoTrackRoutes` هنیزگ دهیم صیخشت ریزعبانم:

دربراک ه نوم ن	رگوروم API ای دادیور
دن بی م ربراک هک یاهحفص نیلوا	هیلوا ریسم یزادگراب
دیج هحفص ه ب SPA یبایریسم	<code>history.pushState</code>
یلعف ریسم نیی زگیاج	<code>history.replaceState</code>

دربراک ه نومن	رگرورم API ای دادیور
رگرورم ولج ای تشگرب همکد	<code>popstate</code>
ر ب ینت بم یبایریسم	<code>hashchange</code>

و Query String صرفشی پ تلح رد ،دنوشی من تبث هرابود مه رستش پ یرارکت یاهریسم `#/checkout` دننام Hash Router ریسم اما ؛دنوشی م فذح ه لجرم هسانش زا یلومعم Fragment دوشی م یراده گن .

ساسح و ایوپ یاهریسم

`routeIdResolver` هشی مه ،تسا ریغتم رادقم ای ربراک هسانش ،شرافس هسانش لماش URL رگا دوش رادیاپ و یمومع ریسم ،تبث زا شیپ ات دینک فی رعت .

```
AppsanWeb.analytics.configure({
  autoTrackRoutes: true,
  routeIdResolver: url =>
    url.pathname.replace( //orders/[ ^/ ] +/, ' /orders/: id' )
});
```

دینادرگرب `null` رادقم Resolver زا ،ریسم کی نتفرگ هدی دان یارب .

تسا مزال یتسد تلح ینامز هچ

- دنکی من ریغت URL یلو دوشی م زاب یمهم یامن .
- دوش هدی رفس رد دیاب اطخ ای تخادرپ ،دیأت گولاید .
- دهدی م خر ییاهن دیأت ای تخادرپ شور باختنا دننام یراجت دادیور کی .
- دوش مالعا اطخ ای Timeout ،وغل ،لیمکت آج یرص دیاب رفس ییاهن هجیتن .
- دوش هفاض رفس هب ساسح ریغ و ینف رادقم کی دیاب .

یتسد یاهدتم

دربراک	یدورو	دتم
رفس حیرص عورش	-	<code>start</code>
قفوم نایاپ	-	<code>complete</code>

د ت م	ی دورو	درب راک
<code> cancel </code>	-	رفس وغل
<code> timeout </code>	-	نامز مام تا تلغ هب نایاپ
<code> fail </code>	<code> reasonCode? </code>	یرای تخا لیل د اب قفوم ان نایاپ
<code> step </code>	<code> type, id </code>	ای <code> page </code> ، <code> dialog </code> ، <code> custom </code> له لجرم تبث
<code> setData </code>	<code> key, value </code>	رفس هب ینف هداد ندوزفا
<code> log / warn / error </code>	<code> message </code>	تروص رد یصیخشت مایپ تبث لنپ رد رطانت م نوناق ندوب لاعف

لماک لاثم

```
import { AppsanWeb } from '@appsan-web/mini-web-sdk';

AppsanWeb.analytics.step('dialog', 'payment.confirmation');
AppsanWeb.analytics.setData('payment.method', 'wallet');

AppsanWeb.analytics.complete().subscribe({
  next: () => console.log('Journey completed'),
  error: error => console.error(error)
});
```

اب ار لاسرا هجی تن ناوتم زاین تروص رد و دننادرگی م رب RxJS زا `|Subject|` کی رفس یاهدم مامت `|subscribe|` درک تفایرد.

گال و اطخ

`|console|` ادمع SDK. دنوشیم شرازگ راکدوخ تروص هب Handler نودب یاه Promise و Runtime یاه اطخ `|AppsanWeb.analytics.log|` زا یصیخشت مایپ تبث یارب. دنکیمن دوشش ار `|XMLHttpRequest|` و `|fetch|`، `|warn|` ای `|error|` دی نک هدا فتسا. دنوشیم یروآعمج لنپ رفس.

تاعالطا لاقتنا ریسم

1. دنکیم لیدبت Analytics مایپ هب ار ی تسد دادیور ای ریسم ب و SDK.
2. دنکیم لقتنم Android نابزیم هب WebView زا ار مایپ Web Extension.

3. Appsan Analytics سیورس هب و بترم ار دادیور Analytics لاسرا
4. دنکیم لیدبت فیق ای رفس هب ار لحارم، لنپ لاعف فی رعت

لنپ رد هجیتن شیامن

ره تایئزج هدهاشم یارب. دنتسه سرتسد رد ناسپا لنپ رد «اهرفس» هنابز زا هدشتبت یاهرفس دینک باختنا ار فیدر نامه هدهاشم نوکیآ، رفس

ناسپا یلحم لنپ رد هدشتبت یاهرفس شیامن لحم و «اهرفس» هنابز

«دینج فی رعت» همکد و اهرفس میطنت معفص

اشبور / مینیپ های شما / تنظیم سفرهای مینیپ

علیل سفر مینیپ بومی

یدادها فقط با شناسه های فنی صفحه و دیالوگ نمایش داده می شوند هیچ شناسه کاربر یا نشست در این صفحه در دسترس است.

بازگشت به سفرهای مینیپ

لنپ رد بولحارم میظنت

دینک در او Resolver یجوخ ربارب اقای قد ار هسانش و |page| ار هلحرم عون، راکدوخ یاهریسم یارب دتم هیهاناموگرآ اب دجاب هسانش و عون زین یتسد لحارم یارب. |/orders/: id| ات |/checkout| دننام |step| dialog / payment.confirmation| هنومن یارب: دشاب ناسکی

یتسد هلحرم و |/checkout| و |/home| یاهریسم اب بولحارم فی رعت یومنی هنومن

payment.confirmation

ردتبات دادرارق کی تروصه ب اریتسد یاههلحرم مان و Resolver یجوخ ادتبا: **داهنشیپ** ندش هتسکش زا راک نی. دینک دراو لنپ رد اریداقم نامه سپس، دینک فی رعت هژورپ دنکیم یریگولج طببار یاهریسم ریغت زا سپ اهشرازگ

مراحل مرتب شده

شناسه باید همان ID پایدار عنصر page یا dialog در XML مینیپ باشد.

افزودن مرحله +

شناسه پایدار مرحله *

home/

نوع مرحله

صفحه

1

Revision #5

Created 5 September 2026 00:07:35 by a.dadgari

Updated 5 September 2026 00:35:39 by a.dadgari