

HTTP ساوخردیاه سالک

HTTPClient سالک

سالک زا دیاب ناگدندهعسوت Appsan، همانرب رد HTTP یاهتساوخردیزاسنمی ایارب تیوه زارحا دنیارف و دنکیم لاسرا رورس هب ارتیوه زارحا تاعالطا سالک نیا. دننک هدافتسا یاهرده میظنت ناکما، نینچمه. دهدیم ماجنا ناگدندهعسوت یارب فافش تروص هب اربراک دوجو، دشاب ھدشن هئارا یصخشم رده چیه هک یتروص رد، اهتساوخرد رد اهنآ زا هدافتسا و ضرفشیپ دراد.

1. `setDefaultOptions`

یاهتساوخردیمامت یارب ار امرده هلمج زا ضرفشیپ یاههنیزگ ات دهدم هزاجا امش هب عبات نیا یاهرده نیا، دشاب ھدشن هئارا یصالخ رده، تساوخرد لاسرا نامز رد هک یتروص رد. دنک میظنت HTTP دش دنهاوخ هدافتسا ضرفشیپ.

اهیدورو:

- `options: { headers: { name: value, ... } }` - امرده لماش ضرفشیپ یاههنیزگ

یتسگزاب عون:

لاثم:

```
httpClient.setDefaultOptions({
  headers: { 'Authorization': 'Bearer defaultToken' }
});
```

نامز رد رده هئارا مدع تروص رد هک دنکیم میظنت Authorization ضرفشیپ رده کی دک نیا دوشیم هدافتسا نآزا، تساوخرد.

HTTPOptions

صخشم دوخ HTTP یاهتساوخردیارب ار یرتشیب تامیظنت ات دهدم هزاجا امش هب HTTPOptions اهتساوخردی دنبنامز و لاصتا ھون رب یرتشیب لرتنک ناکما امش هب تامیظنت نیا. دنک دهدیم.

رد دوجوم یاهرتماراپ HTTPOptions:

- `connectTimeout: number` - هناثیلیم بسح رب، رورس هب لاصتا یارب راظتنانامز تدم - تسا (ھناث 10) 10000 ھلومع ضرفشیپ رادقم.

- `[writeTimeout: number]` - تسا (هیناث 10) 10000 آلومع ضرفشیپ رادقم.
- `[readTimeout: number]` - تسا (هیناث 10) 10000 آلومع ضرفشیپ رادقم.
- `[downloadAsFile: boolean]` - دش دهاوخ دولناد لیاف تروص هب خساب، دشاب `true` رادقم رگا - رد دعب هب `appsanjs: 0.1.69` خسن را یگزیو نیا. تسا `false` ضرفشیپ رادقم **تسا سرتسد**.
- `[observe: string]` - رادقم دوش تفایرد و هدهاشم HTTP خساب را شخبا مادرک هک دنکیم صخشم - تسا نکمم رگیدیاهنیزگ. دنادرگیمرب ارخساب یاوتجم اهنت هک تسا `"body"` ضرفشیپ دنشاب `response` ای `headers` لماش.

2. `|get|`

دوشیم هدافتسا HTTP GET تساوخرد کی لاسرا یارب عبات نیا.

اهیدورو:

- `[url: string]` - رظن دروم URL سردا
- `[options: { headers: { name: value, ... } }]` - (یرایتختا) اهرده لماش تساوخرد یاهنیزگ

یتسگزاب عون: `{ subscribe: (success(), error(), finally()) => void }`

لاثم:

```
httpClient.get('https://api.example.com/data', {
  headers: { 'Authorization': 'Bearer token' }
}).subscribe(
  response => console.log(response),
  error => console.error(error),
  () => console.log('Request completed')
);
```

ار تیوه زارحا رده و دنکیم لاسرا `GET` تساوخرد کی دک نیا `https://api.example.com/data` سردا هب دنکیم هفاضا زین.

هدافتتسا تساوخرد رد `Authorization` رده زا هک یتروص رد، زمرق طیحه رد: **هجوت** رد. دریگیم رارق هدافتسا دروم لایکول تسا نکوت ناوونع هب رده نیا، دوش نیا. دوش هدافتسا رب راک نکوت زا ات دوش فذح دیاب رده نیا، لدناب دولپ آنامز درادن یریثات یبآ طیحه یور رده.

3. `|post|`

دوشیم هدافت سا HTTP POST تساوخرد کی لاسرا یارب عبات نیا.

اهی دوره:

- |url: string| - رظن دروم URL سردا
- |body: string | Blob| - تساوخرد هندب
- |options: { headers: { name: value, ... } }| - (یرایت خا) اهرده لمаш تساوخرد یاههنیزگ

یتسشگزاب عون: |{ subscribe: (success(), error(), finally()) => void }|

لاثم:

```
httpClient.post('https://api.example.com/data', JSON.stringify({ key: 'value' }), {
  headers: { 'Content-Type': 'application/json' }
}).subscribe(
  response => console.log(response),
  error => console.error(error),
  () => console.log('Request completed')
);
```

تساوخرد هندب و دنکیم لاسرا |https://api.example.com/data| سردا هب POST تساوخرد کی دک نیا دنکیم هفاضا اوتجم عون رده اب هارمه ار JSON.

4. |put|

دوشیم هدافت سا HTTP PUT تساوخرد کی لاسرا یارب عبات نیا.

اهی دوره:

- |url: string| - رظن دروم URL سردا
- |body: string | Blob| - تساوخرد هندب
- |options: { headers: { name: value, ... } }| - (یرایت خا) اهرده لماش تساوخرد یاههنیزگ

یتسشگزاب عون: |{ subscribe: (success(), error(), finally()) => void }|

لاثم:

```
httpClient.put(' https://api.example.com/data/1', JSON.stringify({ key: 'newValue' }), {
  headers: { 'Content-Type': 'application/json' }
}).subscribe(
  response => console.log(response),
  error => console.error(error),
  () => console.log('Request completed')
);
```

تساوخرد هندب و دنکیم لاسرا |<https://api.example.com/data/1>| سردا هب PUT تساوخرد کی دک نیا دنکیم هفاضا اوتجم عون رده اب هارمه ار JSON.

5. **[delete]**

دوشیم هدافتسا HTTP DELETE تساوخرد کی لاسرا یارب عبات نیا.

اهیدورو:

- `url: string` - رظن دروم URL سردا
- `options: { headers: { name: value, ... } }` - (یرایت خا) اهرده لماش تساوخرد یاههنیزگ

یتسگزاب عون: |`{ subscribe: (success(), error(), finally()) => void }`|

لاثم:

```
httpClient.delete(' https://api.example.com/data/1', {
  headers: { 'Authorization': 'Bearer token' }
}).subscribe(
  response => console.log(response),
  error => console.error(error),
  () => console.log('Request completed')
);
```

زارحا رده و دنکیم لاسرا |<https://api.example.com/data/1>| سردا هب DELETE تساوخرد کی دک نیا دنکیم هفاضا زین ارتیوه.

6. **[patch]**

دوشیم هدافتسا HTTP PATCH تساوخرد کی لاسرا یارب عبات نیا.

اهیدورو:

- `|url: string|` - سرداز URL رطعن دروم
- `|body: string | Blob|` - تساخرد هن دب
- `|options: { headers: { name: value, ... } }|` - (ىرايىت خا) اهرده لماش تساخرد ئاههنىزگ

ىتشگزاب عون: `|{ subscribe: (success(), error(), finally()) => void }|`

لاثم:

```
httpClient.patch('https://api.example.com/data/1', JSON.stringify({ key: 'updatedValue' }),
{
  headers: { 'Content-Type': 'application/json' }
}).subscribe(
  response => console.log(response),
  error => console.error(error),
  () => console.log('Request completed')
);
```

هندب و دنكىم لاسرا `PATCH` سرداز تساخرد كى دك نىا `https://api.example.com/data/1` دنكىم هفاضا اوت حم عون رده اب هارمه ار JSON تساخرد.

سالك FormData

رد دوشىم هدافتسا مرف ئاهه داد لاسرا و تىرىدم ئارب `FormData` بولماشم API بولماشم `FormData` سالك دوشىم هتخاردپ مادك ره ئارب ئىاهل اثتم و سالك نىا فلتخم عباوت حىضوت هب شخې نىا.

ىنابىت شپ بولماش زا `append()` عبات زا رضاح لاح رد `FormData` سالك **هجوت** دننک ئراد دوخ ن آزا هدافتسا زا دىاب ناگى دنھ دھ عسوت و دنكىمن.

1. `constructor`

دوشىم هدافتسا `FormData` دىدج ئىش كى داجىا ئارب هك سالك هدن زاس.

درادن **اهىدورو**

ىتشگزاب عون: `|FormData|`

لاثم:

```
const formData = new FormData();
```

دنکیم داجیا | `FormData` | دیدج ئیش کی دک نیا.

2. `set`

دنکیم ھفاضا ھداد مرف ھب ار رادقم کی عبات نیا.

اھىدورو:

- `[name: string]` - دلیف مان
- `[value: string | Blob | File]` - دلیف رادقم
- `[filename?: string]` - لیاف مان (ئرایتخار)

ئىتشگزاب عون: `|void|`

لاثم:

```
formData.set('username', 'john_doe');
formData.set('profilePicture', fileInput.files[0], 'profile.jpg');
```

ىباختنا لیاف اب `username` دلیف کی و `profilePicture` دلیف کی دک نیا
دنکیم ھفاضا.

3. `has`

ریخ ای دراد دوجو ھداد مرف رد صاخ دلیف کی ای آھک دنکیم ىسرب عبات نیا.

اھىدورو:

- `[name: string]` - دلیف مان

ئىتشگزاب عون: `|boolean|`

لاثم:

```
if (formData.has('username')) {
  console.log('Username is set.');
}
```

ریخ ای دراد دوجو ھداد مرف رد `username` دلیف ای آھک دنکیم ىسرب دک نیا.

4. `get`

داندرگیمرب ار صاخ دلیف کی رادقم عبات نیا.

اھىدورو:

- `[name: string]` - دلىف مان

ىتشرىپ زاب عون: `[File | string]`

لاثم:

```
const username = formData.get('username');
console.log(username);
```

دنكىم پاچ لوسنك رد ار نآ و دنادرگىمرب ار `username` دلىف رادقم دك نىا.

5. `|delete|`

دنكىم فذح ھداد مرف زا ار صاخ دلىف كى عبات نىا.

اھىدورو:

- `[name: string]` - دلىف مان

ىتشرىپ زاب عون: `[void]`

لاثم:

```
formData.delete('username');
```

دنكىم فذح ھداد مرف زا ار `username` دلىف دك نىا.

6. `|forEach|`

دنكىم ارجا ارىتشرىپ زاب عبات كى ھداد مرف رد دلىف ره ىارب عبات نىا.

اھىدورو:

- `[callbackfn: (value: File | string, key: string) => void]` - ىتشرىپ زاب عبات

ىتشرىپ زاب عون: `[void]`

لاثم:

```
formData.forEach((value, key) => {
  console.log(key, value);
});
```

دنکیم پاچ لوسنک رد ار نآ رادقم و مان، هداد مرغ رد دلیف ره یارب دک نیا

Revision #3

Created 6 July 2024 15:54:31 by a.dadgari

Updated 18 September 2024 09:15:05 by a.dadgari