


ی‌بای اطخ و ارجا

- بو یور پا ینیم یارجا
- دی‌وردنا یور پا ینیم یارجا
- log زا هدافتسا اب ی‌بای اطخ

بو یو ر پا ینی م ی ارجا

Add ی هنی زگ intelij تسار ت مس ال اب ت مس ق رد run config ت مس ق رد پا ینی م ی ارجا ی ارب
باختنا ار Appsan و هز + یو ر ه دش زاب هج ن پ رد . دین زب ار Edit configuration ای configuration
دیی امن



دوش یم هداد شی امن console ل خاد بو سرد آ، ارجا را سپ

دینک نی زگی اج libs/bin/platform-tools ی ه شوپ اب و هدرک تفایرد [Android](#)

```
Run: App x
Version: 1.0.7
[run, -r, D:/Projects/Programming/JAVA/Appsan/appsan config test 3/layout, -f, D:/Projects/Progr
Hosting assets server on http://127.0.0.1:12970/assets/
SLF4J: Failed to load class "org.slf4j.impl.StaticLoggerBinder".
SLF4J: Defaulting to no-operation (NOP) logger implementation
SLF4J: See http://www.slf4j.org/codes.html#StaticLoggerBinder for further details.
Reading SDK from D:\Projects\Programming\JAVA\Appsan\Appsan-SDK\V0.2\web
Hosting content server on http://127.0.0.1:12970/
Socket listening on port 3000.
Watching D:/Projects/Programming/JAVA/Appsan/appsan config test 3/layout
Client connected: 91edfb68-d7d4-4e44-8c4a-d42d951bf716
Client connected: 91edfb68-d7d4-4e44-8c4a-d42d951bf716
```

اب ی تفایرد ی جورخ تسا نکمم و دهدیم شیامن ار امش پا ینیم شیامن شیپ بو یامن
تاعالطا دن نام پا رپوس تاناکما نیارب هوالع. دشاب توافتم ندش لدناب زا سپ ی جورخ
دوش دراو دک رد ی تسد دیاب و تسین سرتسد رد شور نیارد دورو نکوت ای ربراک

دی‌وردنایورپای‌نیم‌یارجا

“یور usb debugging ندوب لاعف و ناسپا ندوب بصن زا دوخ پای‌نیم‌یارجا یارب
دی‌وش نئ‌مطم دوخ‌یدی‌وردنای‌شوگ

ناسپا‌ه‌سوت‌تلاح‌یزاس‌لاعف

پا‌دراو‌راک‌ن‌یا‌یارب، دوش‌لاعف‌زم‌رق‌پا‌یور‌ه‌سوت‌تلاح‌دیاب‌دی‌وردنایور‌پا‌ی‌نیم‌یارجا‌یارب
(پچ‌تم‌س‌الاب‌رد‌راد‌ش‌لف‌درگ‌دی‌لک) لی‌اف‌ورپ‌یناسر‌زورب‌دی‌لک‌و‌دی‌وش‌لی‌اف‌ورپ‌تم‌سق‌زم‌رق
ه‌سوت‌تلاح‌یزاس‌لاعف‌ریغ‌یارب، دوش‌هداد‌ش‌یامن‌دش‌ارجا‌ه‌سوت‌سی‌ورس‌مای‌پ‌ات‌دی‌راد‌ه‌گن‌ار
رد‌نش‌یکی‌فی‌تان‌کی‌تسا‌نشور‌ه‌سوت‌تلاح‌ه‌ک‌ی‌نامز، دی‌راد‌ه‌گن‌ار‌دی‌لک‌ن‌یا‌رگی‌دی‌راب
..دوش‌یم‌هداد‌ش‌یامن‌ه‌سوت‌تلاح‌ندوب‌لاعف‌رب‌ی‌ن‌بم‌ی‌شوگ‌راب‌نش‌یکی‌فی‌تان

IDE رد ارجا‌تام‌ی‌ظنت

Add ی‌هن‌یزگ‌intelij تسار‌تم‌س‌الاب‌تم‌سق‌رد‌run config تم‌سق‌رد‌پا‌ی‌نیم‌یارجا‌یارب
ب‌اخت‌نا‌ار‌Appsan و‌ه‌ز‌+‌یور‌هدش‌زاب‌ه‌چ‌ن‌پ‌رد، دی‌ن‌زب‌ار‌Edit configuration ای‌configuration
دی‌ی‌امن



ارجا یاه اطخ

Project has no JDK configuration

هدرک باختنا ارجا JAVA را رتالاب ای 11 نژرو دینک باختنا ار SDK هډش زاب هرجنپ رد Project شخب رد دوش دولناد راکدوخ تروص هب ات دینزب ار Add نژرو دوجو مدع تروص رد ای

failed to create socket, is appsan bridge running?

رد ار ریز روتسد همانرب نی ارجا یارب تسنا ناسپا رد bridge ندوبن ارجا ینعم هب اطخ نی دینک دراو terminal

```
java -jar libs/appsan-tcp-bridge.jar
```

سکونیل و کم یورپا ینیم ی ارجا

یارب دراد دوخ هارمه ار زودنیو هب طوبرم platform-tools اهنت نیگالپ اب هارمه یاه یرربیل تیاس زا ار دوخ لماع متسیس هب طوبرم platform-tools سکونیل ای کم رد نیگالپ زا هدافتسا دینک نیزگیاج libs/bin/platform-tools ی هشوپ اب و هدرک تفایرد [Android](#)

log را هدف تست اب ی بای اطخ

دهد یم شیامن log تروص هبار اه اطخ و تاقافتا زا یخرب ناسپا

گال لخاد نآ هدش هداد تشگزاب باوج و یلاسرا نتم هک تست اب ی بای اطخ دراوم نیازا یکی
تست اب ی بای اطخ

اه گال هب یسرتسد

دینک ارجا دوخ هاگتسد مان و logs روتسد اب ار CLI اه گال هب یسرتسد یارب


```
Java -jar libs/Appsan-CLI-1.0-SNAPSHOT.jar logs -d <device-id>
```

دینک ارجا ار ریز روتسد دیناوتیم دوخ یدیوردن هاگتسد id ندروآ تست اب یارب

```
Java -jar libs/Appsan-CLI-1.0-SNAPSHOT.jar devices
```


```
Terminal: Local x + v
PS C:\Users\Amir\IdeaProjects\AppsanTemp\Appsan new ex> C:\Users\Amir\.jdk\corretto-17.0.5\bin\java -jar .\libs\Appsan-CLI-1.0-SNAPSHOT.jar devices
connected to bridge
devices:ce061716bd3250780d7e,
[devices]
[]
```

browser لخاد <http://localhost:12982/logs/> سردآ یور ار اه گال دیناوت یم logs روتسد یارجا زا سپ
دینیبب دوخ هاوخلد




intelij رد اه گال هب یسرتسد

دینک زاب ار edit configuration شخب ارجا تمسق را




دینک باختنا ار JAR Application هنیزگ . هدرک کیلک + یور هدهش زاب هرجنپ رد



رد. دینک دراو JAR Path شخب رد ار Appsan-CLI سر دآ و Name شخب رد ار رظان دروم مان س پس
 دینک دراو ار ریز رادقم Program arguments تمسق

```
logs -d <device-serial>
```

دشابی م دش تفایرد لانیمرت زا الاب رد هک هاگتسد لایرس نامه <device-serial> هک



دوب دہاوخ تیور لباق browser یور اه گال یجیلتنی رد logs یارجا اب الاح