

log را هدف تست اب ی بای اطخ

دهد یم شیامن log تروص هبار اه اطخ و تاقافتا زا یخرب ناسپا

گال لخاد نآ هدش هداد تشگزاب باوج و یلاسرا نتم هک تست اب ی بای اطخ دراوم نیازا یکی
تست اب ی بای اطخ

اه گال هب یسرتسد

دینک ارجا دوخ هاگتسد مان و logs روتسد اب ار CLI اه گال هب یسرتسد یارب


```
Java -jar libs/Appsan-CLI-1.0-SNAPSHOT.jar logs -d <device-id>
```

دینک ارجا ار ریز روتسد دیناوتیم دوخ یدیوردن هاگتسد id ندروآ تست اب یارب

```
Java -jar libs/Appsan-CLI-1.0-SNAPSHOT.jar devices
```


```
Terminal: Local x + v
PS C:\Users\Amir\IdeaProjects\AppsanTemp\Appsan new ex> C:\Users\Amir\.jdk\corretto-17.0.5\bin\java -jar .\libs\Appsan-CLI-1.0-SNAPSHOT.jar devices
connected to bridge
devices:ce061716bd3250780d7e,
[devices]
[]
```

browser لخاد <http://localhost:12982/logs/> سردآ یور ار اه گال دیناوت یم logs روتسد یارجا زا سپ
دینیبب دوخ هاوخلد




intelij رد اه گال هب یسرتسد

دینک زاب ار edit configuration شخب ارجا تمسق را




دینک باختنا ار JAR Application هنیزگ . هدرک کیلک + یور هدهش زاب هرجنپ رد



رد. دینک دراو JAR Path شخب رد ار Appsan-CLI سردآ و Name شخب رد ار رظان دروم مان س پس
 دینک دراو ار ریز رادقم Program arguments تمسق

```
logs -d <device-serial>
```

دشابی م دش تفایرد لانیمرت زا الاب رد هک هاگتسد لایرس نامه <device-serial> هک



دوب دهاوخ تیور لابق browser یوړه گال یجیلتنیږد logs یارجا اب الاح

Revision #3

Created 4 December 2022 09:57:55 by a.dadgari

Updated 12 July 2023 21:09:41 by a.dadgari