

# Appsan-CLI یامنهار

## CLI نامرف طخ رازبا زا هدفاتسا یامنهار Appsan یارب

رد یلصا تاروتسد. دهدیمر Appsan یاههژورپ اب لماعت و، ارجا، تیری دم ناکما امش هب CLI رازبا نی ازا دناترابع CLI:

### 1. Run (ارجا)

Appsan هژورپ یارجا یارب:

```
java -jar AppsanCLI.jar run [options]
```

اهه نیزگ:

- `-pl` ای `--platform`: ارجا مرفت لپ: `usb`, `web`.
- `-f` ای `--file`: لیاف مان XML دیاب هک.
- `-r` ای `--root`: هژورپ هشو پ ریسم.
- `-k` ای `--keyVal`: رادقم و دیلک ینی زگیاج.
- `-v` ای `--variable`: لیاف یاهتنا هب ریغتم کی ندوزفا.
- `-o` ای `--out`: یجورخ ریسم.
- `--debug`: گابیدی تللاج یزاسللاعف.
- `--adb-path`: دیوردن یاهه اگتسد یارب ADB ریسم.
- `--port`: (ب و تللاج). ش یامن شپ یارب تروپ.
- `--socket-port`: (ب و تللاج). WebSocket لاصتا یارب تروپ.
- `--keep-comments`: دلیب نامز رد اهتنا مک ظفح.

### 2. Bundle (ندرک لدناب)

لدناب یاههتسب داجی یارب:

```
java -jar AppsanCLI.jar bundle [options]
```

اهه نیزگ:

- `-f` ای `--file`: لیاف مان XML.

- `-r` ای `--root`: ع.ب.انم هشی رریسم
- `-k` ای `--keyVal`: رادقم و دیلک ینیزیگیاچ
- `-v` ای `--variable`: رریغتم ندوزفا
- `-q` ای `--qualifier`: تایصوصخ ندوزفا
- `-b` ای `--bundle-type`: لدناب عون (`zip`, `xml`).
- `--keep-comments`: اهتنامک طفح

### 3. Devices (اههگتسد تیری دم)

لصتم یاههگتسد تسلی شیامن یارب

```
java -jar AppsanCLI.jar devices
```

### 4. Logs (اهگال تفایرد)

هژورپ یاهگال تیری دم و هدهاشم یارب

```
java -jar AppsanCLI.jar logs [options]
```

اههنیزگ:

- `-d` ای `--device`: گال هدهاشم یارب ههگتسد باختنا

### 5. Exit Bridge (tcp-bridge دیوردن طبار زا جورخ)

یطابترا لپ هب جورخ روتسد لاسرا یارب

```
java -jar AppsanCLI.jar exit-bridge
```

## یفاضا تاکن

- هدش بصلن رتالاب ای ۱۱ اواج هک دینک لصاح نانیمطا، CLI نی زا هدافتسا یارب **بصلن** دشاب.
- هژورپ تامیطنت ات دشاب دوجوم هژورپ رریسم رد دیاب `appsan.json` لیاف **یدنبرکیپ** دوش یراذگراپ یتسردهب.
- رتشیب تااعالطا تفایرد یارب گابید یاههنیزگ زا، اطخ عوقو تروص رد **ییدزلاکشا** دینک هدافتسا

# اهل اثم:

- **ب و مرفت لپ یور هژورپ یارجا:**

```
java -jar AppsanCLI.jar run -pl web -f [project-dir]/layout/app.xml -r [project-dir]/layout
```

- **ل دناب داچیا ZIP:**

```
java -jar AppsanCLI.jar bundle -b zip -f [project-dir]/layout/app.xml -r [project-dir]/layout
```

- **اهه اگت س د شی امن:**

```
java -jar AppsanCLI.jar devices
```

- **صاخ هه اگت س د زا اه گال ت فایرد:**

```
java -jar AppsanCLI.jar logs -d device1
```

---

Revision #2

Created 18 July 2023 07:10:40 by a.dadgari

Updated 21 January 2025 16:02:59 by a.dadgari